

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าดินแดง - ควนเคียม หมู่ที่ ๒ บ้านควนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมป้าย โครงการ รายละเอียดตามรายงานการ ประชุมแนบฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๗๖๓,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

เป็นเงิน ๗๖๓,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๑. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมาชิก

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเกียรติ์ สมาชิก)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อสายทาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายท่าดินแดง - ความเคี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านความเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Concrete กว้าง 5.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0+230 กม.
 ชนิดไหล่ทาง ลูกครึ่ง กว้าง - ม.
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม
 ปร. 4/1 บร จำนวน 4 แผ่น
 ปร. 4/2 บร จำนวน - แผ่น
 ปร. 4/1 ท จำนวน - แผ่น
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง
 0+230 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม.
 ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 0+230
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	551,161.20	1.3848	763,248.02	Factor F ผันตกทุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			763,248.02	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			763,000.00	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ซ่อมสร้างถนนระยะทาง 0+230 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ บาท

ลงชื่อ (นายประเสริฐ จันทร์ภักดี) ประมาณราคา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายเกรียงไกร ศรีภักดี) ตรวจ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

ลงชื่อ (นางชนาวีร์ สารานพคุณ) เห็นชอบ

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ (นางจิราวรรณ เพชรติบ) อนุมัติ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายท่าดินแดง - ความเคียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ป่าหนวนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางคั่นเนินการก่อสร้าง 0+230 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวางวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานพื้นฐาน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าซุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานชุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ (ความหนา 25.00 ซม.)	ตร.ม.	230.00	42.56	9,788.80	1.3848	58.93	13,553.90
	1.3 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ซม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรีงบดอัดแน่น) (ลูกรีงหนา ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หกลม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)							
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,380.00	14.31	19,747.80	1.3848	19.81	27,337.80
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูน TACK COAT)	ตร.ม.	1,380.00	287.19	396,322.20	1.3848	397.70	548,826.00
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ซม.	ตร.ม.	230.00	454.28	104,484.40	1.3848	629.09	144,690.70
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	5.00	232.24	1,161.20	1.3848	321.61	1,608.05
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	18.00	157.60	2,836.80	1.3848	218.24	3,928.32
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	58.00	290.00	16,820.00	1.3848	401.59	23,292.22
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขัอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายท่าดินแดง - ควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางคํานึงการก่อสร้าง 0+230 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าแรงงาน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานระบบระบายน้ำ							
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	4.1.1(1) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(2) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(3) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(4) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(5) ท่อลอคกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	4.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	4.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	4.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แฉว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 วางระบายน้ำ คสล.							
	4.1.3(1) - แบบตัววี แบบ พช - พ - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.3(2) - แบบตัวยูพร้อมฝาปิด (แบบเลขที่ รน-301/56) ชนิด ค-50	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.3(3) - แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.							
	4.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	4.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แฉว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	4.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)							
	4.2 งานปลูกหญ้า							
	4.2.1 แบบ ปักแฉว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.2 แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานจราจรสงเคราะห์							
	5.1 งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักรแนวโค้ง ค.ส.ส.	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 หลักรกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานติดตั้ง							
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.3 แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.4 แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.5 แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.6 แบบ ค.1 - ค.27 , ค.31 - ค.60	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.7 แบบ ค.28 - ค.30 , ค.62	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.8 แบบ ค.61	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.9 แบบ ค.63 , ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.10 แบบ ค.63 , ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.11 แบบ ค.64 , ค.67	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.12 แบบ ค.65 , ค.68 , ค.70	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.13 แบบ ค.69	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.14 แบบ ค.71	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.15 แบบ ค.72 , ค.73	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.16 แบบ ค.74	ชุด	-	-	-	-	-	-

วิศวกรรมการ.....
 กรรมการ.....
 กรรมการ.....

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทำดินแดง - ความเคียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านความเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอปายอน จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการก่อสร้างฯ 0+230 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.2.17 แบบ ค.75	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.18 แบบ ค.76	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.19 แบบ ค.77	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.20 แบบ ค.78	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.21 แบบ บ + ค (บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27, บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.22 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.74, ค.31 - ค.60 + ค.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.23 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.75 - ค.76, ค.31 - ค.60 + ค.75 - ค.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.24 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.77, ค.31 - ค.60 + ค.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.25 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.78, ค.31 - ค.60 + ค.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.26 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.27 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในเขตทางกรรมทางหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.28 ป้าย บอกรูขุดหมาย ปลายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.29 ป้าย บอกรูขุดหมาย ปลายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.30 ป้าย บอกรูขุดหมาย ปลายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.31 ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.32 ป้าย ขุดบอกระยะเขตทางแยก (น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.33 ป้าย บอกรูขุดหมาย (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.34 ป้าย บอกรูขุดหมาย (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.35 ป้าย ต้นสุดสายทาง (น-7)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.36 ป้าย กรรมทางหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.37 ป้าย ขุดระบุทิศทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.38 ป้าย แจ้งข่าว (ข.1, ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.39 หลักรน้ำผึ้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.2.40 หลักริโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.2.41 หลักรเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.2.42 Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.2.43 Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.2.44 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2.45 ติดตั้งป้อมสะท้อนแสง (2 หน้า)	ป้อม	-	-	-	-	-	-
	5.2.46 ติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบ	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2.47 ปรับปรุงสะพาน คสล.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2.48 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 ตู้ควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า							
	6.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
	6.4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.2(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
	6.4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
	6.4.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.4(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-

ประธานกรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายท่าดินแดง - ความเคียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านความเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอปายอน จังหวัดพิจิตร

ระยะทางดำเนินการก่อสร้างฯ 0+230 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete

กว้าง 6.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete

กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
7	งานป้องกันการกัดเซาะ							
	7.1 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	7.2 งานติดตั้งกล่องลวดบรจุหินใหญ่ (GABION) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)							
	7.2.1 งานติดตั้งกล่องลวดบรจุหินใหญ่ (GABION)							
	7.2.1(1) GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-
	7.2.1(2) GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-
	7.2.1(3) GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-
	7.2.2 งานหินใหญ่สำหรับบรจุในกล่องลวดค้ำขาบรจุหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	7.2.3 งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	7.3 งานหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมทำงานต้นทุนงานทาง				551,161.20			
	FACTOR F ส่วนลดขุก 1					1.3848		
	เป็นเงินทำงานประเมิน							763,248.02

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ


(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

 ประธานกรรมการ.....
 กรรมการ.....
 กรรมการ.....

จุดเริ่มต้นโครงการ
ทบ. 0+000
พิกัด N 07.34272
E 100.22875


จุดสิ้นสุดโครงการ
ทบ. 0+230
พิกัด N 07.34181
E 100.22677



แบบองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่	
โครงการ	
ซ่อมสร้างถนนสายเกษตรฟาร์มกอนกรีต สายที่ ๑๑๑ - ขวานเคี่ยม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร กว้าง ๒๓๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร	
บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ ๒ ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง	
แบบแสดง	
แผนผังบริเวณ	
เขียนแบบ	
[Signature] (นางกรวิมล ไกรศรี)	
ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	
เห็นชอบ	
[Signature] (นางชนาวี สารานพคุณ)	
รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	
[Signature] (นางจิราวรรณ เพชรดี)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	2



แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่	
โครงการ	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลักเดิม - จำนวน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร กว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร
น้ำควบคุมด้วย พูที่ 2	ค วังใหม่ ต.ป่าบอน จ.พัทลุง
แบบแสดง	
รูปตัดถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	
เขียนแบบ	
	 (นายเกรียงไกร ศรีภักดี) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	 (นางชนาวรี สารานพคุณ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	 (นางจิราวรรณ เพชรดี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แจ้งที่	2
จำนวนแผ่น	2



รูปตัดถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รูปตัดถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

27141171/32.2181.6911

1. ทับ DEEP PATCHING คือทางและผิวในลำทามันที่ชี้ชัดเสียหายนลิ้นขึ้นโครงผ้าทาง
 2. ยับตะคี่เข้าทางและผิวในลำทามันไปใต้ชุดเสียหายนแต่ไม่ลึกถึงโครงผ้าทาง ให้ทำ SKIN PATCHING ในอีกที่รอยเย็บก่อน
 3. ปรับระดับเข้าทางและผิวในลำทามันให้เรียบกับระดับบนอกกับบริเวณอื่น ก่อนที่จะเสีวงลิ้น
 4. ทับ LACK COAT คือทางและผิวในลำทามัน
 5. ทับลิ้นให้ทางบนและลิ้นที่อ่อนกิด
 6. ทับทางบนและลิ้นที่อ่อนกิดและลิ้นบนังอีกทางขวางและลิ้นขอบทาง
 7. รายละเอียดตามรูปตัดโครงผ้าทาง สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามรายละเอียด
- และด้านโครงผ้าที่ได้นี้มีความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะเสีงับนาร ทั้งนี้ให้ดูรูปประกอบที่นิยามผ้าทาง

10. การเปลี่ยนแปลงค่าตาม ข้อ 7.8 และ ข้อ 9 จะส่งผลให้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
 11. ความหนาแน่นของจราจรบนเส้นทางที่ค่อนข้างดี จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง
 12. รถไฟทางจะกำหนดในแบบแต่ละสาย
 13. งานซ่อมแซมและทาสีใหม่ หรืองานจัดตั้งระบบจราจร รถยนต์คันใหม่ หลักกิโลเมตรและ
- GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบแต่ละสายทางซึ่งต้องจัดทำอยู่ในสภาพพร้อมด้วย

MILK

แบบรายงานเสริมข้อมูลผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงานแบบมาตรฐานงานบำรุงรักษาทาง แบบที่ (มฐ.บร. 3/2546) และแบบที่ 3/2 (มฐ.บร. 3.2/2546) ของกรมทางหลวงชนบท

အသံသရာ

Robert Frost

1

11/1/2015

10



UNIVERSITÄT ZÜRICH
 DIVISION FÜR KONTAKTOLOGIE

1. **Introduction**

J
ANNUAL MEETING NOV-7-90

