

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสี่แยก - ควนเคียม หมู่ที่ ๒
บ้านควนเคียม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๑x๑ เมตร
๑๐ ท่อน ๒ แถว พร้อมป้าย โครงการ รายละเอียดตามรายงานการประชุมแนบฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่.....

วงเงินที่ได้รับการจัดสรร ๖๑๑,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖.....

เป็นเงิน ๖๑๑,๐๐๐.- บาท (เงินหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี)

๑. บัญชีประมาณการราคากลาง

๓.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๓.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๔. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔.๑ นายเกรียงไกร ศรีภักดี

๔.๒ นายสมเกียรติ์ สมิติ

๔.๓ นายประเสริฐ จันทร์ภักดี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมเกียรติ์ สมิติ)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อสายทาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยก - วัดควนเคี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Concrete กว้าง 4.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 0+290 กม.
 ชนิดไหล่ทาง ลูกกรัง กว้าง - ม.
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 บร จำนวน 4 แผ่น
 ปร. 4/2 บร จำนวน - แผ่น
 ปร. 4/1 ท จำนวน - แผ่น
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้างฯ 0+290 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 ม.
 ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 0+290
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	441,815.60	1.3848	611,826.24	Factor F ผันตกชุก 1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			611,826.24	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			611,000.00	
ตัวอักษร	(หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ซ่อมสร้างถนนระยะทาง 0+290 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ บาท

ลงชื่อ ปรประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นางสาววิภา สารานพคุณ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

ลงชื่อ อนุมัติ

(นางจิรารัตน์ เพชรดีป)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่

แบบประเมินราคาก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขัอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยก - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอปอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการก่อสร้างฯ 0+290 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาอ้างอิง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าคุด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วกลับ (ความหนา 20.00 ซม.)	ตร.ม.	10.00	42.56	425.60	1.3848	58.93	589.30
	1.3 งานเกลี่ยปรับคันทางและไหล่ทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานดินคัต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินคัต)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.8 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.10 งานรองพื้นทาง (ถูกรับบดอัดแน่น) (ถูกรับหนา ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.11 หินคลุกบดอัดแน่น (หินคลุกหนา ซม.)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.12 หินคลุกปรับระดับ (หกลม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.13 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต หนา ซม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)							
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,160.00	14.31	16,599.60	1.3848	19.81	22,979.60
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete							
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	1,160.00	287.19	333,140.40	1.3848	397.70	461,332.00
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานติดตั้งจราจร							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	70.00	290.00	20,300.00	1.3848	401.59	28,111.30
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสี่แยก - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการก่อสร้างฯ 0+290 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 งานระบายระบายน้ำ							
	4.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	4.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	10.00	4,377.00	43,770.00	1.3848	6,061.27	60,612.70
	4.1.1(5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	4.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
	4.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
	4.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.40 เมตร	คัน	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 วางระบายน้ำ คสล.							
	4.1.3(1) - แบบตัววี แบบ ทข - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.3(2) - แบบตัวยูพร้อมฝาปิด (แบบเลขที่ รน-301/56) ชนิด ค-50	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.3(3) - แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.							
	4.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	4.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	4.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)							
	4.2 งานปลูกหญ้า							
	4.2.1 แบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.2 แบบ ปูแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานจราจรทางหลวง							
	5.1 งานปรับปรุง							
	5.1.1 หลักระเบียงค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 หลักระเบียงค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานติดตั้ง							
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน มอก.606							
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (จร-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 แบบ บ.1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.3 แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.4 แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.5 แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.6 แบบ ค.1 - ค.27, ค.31 - ค.60	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.7 แบบ ค.28 - ค.30, ค.62	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.8 แบบ ค.61	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.9 แบบ ค.63, ค.66 (1 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.10 แบบ ค.63, ค.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.11 แบบ ค.64, ค.67	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.12 แบบ ค.65, ค.68, ค.70	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.13 แบบ ค.69	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.14 แบบ ค.71	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.15 แบบ ค.72, ค.73	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.16 แบบ ค.74	ชุด	-	-	-	-	-	-

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขัอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คิกคอนกรีตสายเดี่ยว - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอปอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางสำหรับการก่อสร้าง 0+290 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวินาที 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.2.17 แบบ ค.75	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.18 แบบ ค.76	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.19 แบบ ค.77	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.20 แบบ ค.78	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.21 แบบ บ + ค (บ.3 - บ.55 + ค.1 - ค.27 + บ.3 - บ.55 + ค.31 - ค.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.22 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.74 , ค.31 - ค.60 + ค.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.23 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.75 - ค.76 , ค.31 - ค.60 + ค.75 - ค.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.24 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.77 , ค.31 - ค.60 + ค.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.25 แบบ ค + ค (ค.1 - ค.27 + ค.78 , ค.31 - ค.60 + ค.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.26 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.27 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในเขตทางกรรมทางหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.28 ป้าย บอกรoadหมาย ปลายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.29 ป้าย บอกรoadหมาย ปลายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.30 ป้าย บอกรoadหมาย ปลายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.31 ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.32 ป้าย ชุดบอกระยะแยกทางแยก (น-4)	ชุด	1.00	9,820.00	9,820.00	1.3848	13,598.73	13,598.73
	5.2.33 ป้าย บอกรoadหมาย ปลายทาง (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.34 ป้าย บอกรoadหมาย ปลายทาง (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.35 ป้าย สิ้นสุดสายทาง (น-7)	ชุด	1.00	4,490.00	4,490.00	1.3848	6,217.75	6,217.75
	5.2.36 ป้าย กรรมทางหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.37 ป้าย ชุดระบุทิศทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.38 ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.2.39 หลักรoadโค้ง	หลักรoad	-	-	-	-	-	-
	5.2.40 หลักรoadโลเมตร	หลักรoad	-	-	-	-	-	-
	5.2.41 หลักรoadเขตทาง	หลักรoad	-	-	-	-	-	-
	5.2.42 Guard Rail บริเวณคอสะพานและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.2.43 Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.2.44 ติดตั้งป้ายไฟตัดฟ้าน	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2.45 ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปฏึก	-	-	-	-	-	-
	5.2.46 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	แท่ง	1.00	13,270.00	13,270.00	1.3848	18,376.29	18,376.29
	5.2.47 ปรับปรุงสะพาน คสล.	แท่ง	-	-	-	-	-	-
	5.2.48 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.2 งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.3 ชุดควบคุมไฟถนนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า							
	6.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HDPE และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.1(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
	6.4.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.2(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
	6.4.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-
	6.4.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ							
	6.4.4(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-

ระเบียบกรมการ.....

กรมการ.....

กรมการ.....

กรมการ.....

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ขัอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายเดี่ยว - วัดควนเคี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0+290 กม.

ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 4.00 เมตร

ก่อสร้างไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
7	งานป้องกันการกัดเซาะ							
	7.1 จม Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	7.2 งานติดตั้งกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (GABION) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)							
	7.2.1 งานติดตั้งกล่องลวดบรรจุหินใหญ่ (GABION)							
	7.2.1(1) GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-
	7.2.1(2) GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-
	7.2.1(3) GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-
	7.2.2 งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	7.2.3 งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	7.3 งานหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมทำงานต้นทุนงานทาง				441,815.60			
	FACTOR F ผันคกซูก 1					1.3848		
	เป็นเงินทำงานประเมิน							611,826.24

ลงชื่อ ประมาณราคา

(นายประเสริฐ จันทร์ภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ตรวจ


(นายเกรียงไกร ศรีภักดี)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)


ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....



แบบองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่	
โครงการ	ซ่อมสร้างถนนสายยางเอสปัตร์ลึกจอมกรีต สายเดี่ยว - วัดสามถ้ำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลด. ขนาด ศก. 1 x 1 ม. 10 ท่อนต่อเนื่อง บ้านควนเทียม หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่ อ.บ้านฉาง จ.พัทลุง
แบบแสดง	
แผนผังบริเวณ	
เขียนแบบ	
	ผู้ชำนาญการกองช่าง (นายเกรียงไกร ศรีรักดี)
	เห็นชอบ (นางทเวีร์ สารนพคุณ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
	อนุมัติ
	(นางจิรารัตน์ เพชรดีป) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
1	2





แบบองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่

โครงการ

ขุดสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ลึกลอกนกรัต
สายพื้นที่ - 3 ความยาว
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร กว 200 เมตร
หน้า 0.05 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ กว
ขนาด 300 1 x 1 ม. 10 ท่อนสองแถว
บ้านจานเทียม หมู่ที่ 2

ค ไร่ใหม่ 0 ปากบอง 3 พังงง

แบบแสดง

รูปตัดถนนแอสฟัลต์ลึกลอกนกรัต

เขียนแบบ


(นางสาวกรรณิการ์ ศรีภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกรรณิการ์ ศรีภักดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ


(นางสาวกรรณิการ์ ศรีภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผ่นที่

2

จำนวนแผ่น

2



รูปตัดถนนแอสฟัลต์ลึกลอกนกรัต


กรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....

